


KØKKEN INSTALLATIONSGUIDE



Trinvis guide til dit nye drømmekøkken

Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du overskuelige trin, du kan følge, og nyttige tips og idéer. Brug denne guide sammen med IKEA samlevejledningen for at sikre, at dit køkken bli'r installeret på den rigtige måde.

Før du begynder

Læs denne brochure, inden du begynder, for at finde ud af, hvilke trin der indgår i installationen af dit nye køkken, og hvilket værktøj du skal bruge.

For at sikre, at du har modtaget alt til dit nye køkken, skal du tjekke, at de pakker og dele, du har modtaget, svarer til ordre- og fragtsedlen. Afmonter først dit gamle køkken, når du har modtaget alle nye dele og hvidevarer.

Køkkendelene og bordpladen skal opbevares indendørs ved normal stuetemperatur og luftfugtighed.

Det er en god idé at stille skabene i den rækkefølge, de skal monteres i. Brug produktlisten og tegningen fra IKEA tegneprogrammet som hjælp.

Inden du fjerner dit gamle køkken, skal du sørge for, at el, gas og vand er afbrudt. Få en autoriseret håndværker til at afbryde og tilslutte gas, vand og el.

Du kan gøre det hele selv. Men du behøver ikke

Et IKEA køkken er designet, så det er så nemt som muligt for dig at samle og installere, men hvis du har brug for hjælp, kan vi hjælpe med så meget, du ønsker. Vi tilbyder forskellige former for service fra planlægning og levering til komplet køkkeninstallation. Få flere oplysninger på bagsiden af denne guide, på IKEA.dk/køkken, eller ved at kontakte dit lokale IKEA varehus.

Når køkkenet bli'r leveret, skal du kontrollere, at du har modtaget alle dele.




Du skal bruge følgende værktøj


På denne side finder du en oversigt over det værktøj, du skal bruge. Desuden kan du se, hvilket værktøj du skal bruge til de enkelte produkter, i de medfølgende samlevejledninger. Det er en god idé at bruge sikkerhedsbriller, når du bruger elværktøj.

GODT AT VIDE


Vægge af gips, træ eller beton? Der findes mange forskellige vægtyper, og derfor følger der ikke skruer/rawlplugs med dine skabe. Kontakt et byggemarked for at få hjælp til at finde skruer/rawlplugs, som passer til dine vægge.



Håndsav




Geringsboks og sav




Skruetvinge




Vaterpas



Målebånd



Flad
skruetrækker




Phillips
skruetrækker




Syl




Blyant




Gummi
hammer




Hammer




Vinkel




Hulsav 35mm



Rundsav



Skruemaskine/boremaskine




Stiksav

Forbered rummet



Når du har fjernet dit gamle køkken, skal du forberede rummet. Sørg for, at vægge og gulve er jævne, og at væggene kan bære dit nye køkken. Det er også nu, at du skal behandle væggene med grunder og maling, lægge fliser på gulvet, eller udskifte gulvbelægningen.

Marker skabenes placering


Tegn køkkenet op direkte på væggen. Kontroller, at alt svarer til målene fra planen, og at tilslutning til el, vand, gas og ventilation er, hvor du ønsker det. Marker også, hvor ophængningsskinnerne til dit nye køkken skal monteres.



Forbered rummet ved at sikre, at hjørnerne er retvinklede, og at vægge og gulve er lige. Brug vinklen til hjørnerne og et vaterpas til vægge og gulve. Husk at markere det højeste punkt på gulvet og steder, hvor hjørnerne ikke er 90 grader.




Kontroller, at væggen er stærk nok til at bære ophængningsskinnen og skabene. Afhængigt af vægmaterialet er det bedst at montere ophængningsskinnen på en stolpe eller bjælke. Det kan være en hjælp at bruge en elektronisk stolpesøger.




Dobbelttjek, at VVS- og el-installationerne er placeret korrekt, og at de passer med tegningen.

Monter vægskinnerne


Dine nye IKEA skabe kan hænges direkte på en vægskinne. Det gør det nemmere at montere og tilpasse dem. Det er vigtigt at sørge for, at vægskinnen hænger lige og er i vater, og at du bruger de skruer, der passer til vægtypen.



Monter vægskinnerne. Begynd med vægskinnerne til underskabene. Find velegnede steder på væggen, hvor vægskinnerne kan monteres, og sørg for, at de hænger lige, før du borer huller.




Hvis væggen er ujævn, kan du bruge afstandsstykker mellem vægskinnen og væggen for at sikre, at skinnen hænger lige.



Brug et vaterpas til at kontrollere, at alle vægskinner hænger lige.


Monter vægskinnerne i den rigtige højde

Undersiden af vægskinnerne til underskabene (A) skal være 82 cm over det højeste punkt på gulvet (B). Hvis dit køkken er 208 cm højt, skal der være 120 cm mellem undersiden af vægskinnerne til underskabene og undersiden af vægskinnerne til vægskabene/højskabene. (Hvis køkkenet er 228 cm eller 248 cm højt, skal der være hhv. 140 cm eller 160 cm.)



Monter skabene


I de fleste køkkener er det bedst at montere vægskabene først. Så har du plads til at bevæge dig rundt, uden at underskabene er i vejen. Der er dog en undtagelse, og det er, hvis du installerer et lige køkken med et højskab i den ene ende. I dette tilfælde skal du montere højskabet først.




Monter alle stel til vægskabe i henhold til samlevejledningen. Vent med at montere skuffer, låger og indretning.




Hæng hjørneskabet op først, og stram skruerne. Hæng de øvrige skabe op, og forbind dem med de medfølgende skruer. Vent med at stramme skruerne, indtil underskabene er på plads, og du kan sikre, at de hænger lige.





Monter alle stel til underskabe i henhold til samlevejledningen. Sørg for at montere ben i den rækkefølge, skabene skal monteres.




Begynd i et hjørne, og hæng underskabene op. Hæng de efterfølgende skabe op på samme måde. Hvis du skal montere en karrusel til et hjørneskab, skal du gøre det nu.




Ben, der forbinder 2 skabe, kan bruges til at støtte begge skabe under monteringen. Husk at bruge den afstandsring, der leveres med benene. Ved højskabe med hvidevare, skal skabet have et ben i hvert hjørne, og skabet kan ikke dele ben med sidestående skabe.



Sørg for, at underskabene passer i forhold til VVS-installationerne.




Kontroller, at det enkelte skab hænger lige i forhold til det foregående ved at indstille benene.




Hvis du skal montere et højskab, skal du montere sidebeklædningen først. Skabe der er delt med sidebeklædning, kan ikke dele ben.

Afstandsstykker

Afstandsstykker bruges mellem skabe og vægge for at opnå et ensartet udseende og for at sikre, at der er plads til at åbne låger og skuffer helt. De er især praktiske, hvis dine vægge ikke er helt lige. Afstandsstykker skæres af sidebeklædninger.





Brug vaterpasset til at kontrollere, at væggen er lige. Hvis den er lige, skal du måle afstanden mellem væg og skab og markere afstanden øverst og nederst på afstandsstykket.



Hvis væggen ikke er lige og glat, skal afstandsstykket savs til, så det passer til væggens form. Til det formål skal du bruge et afstandsstykke, målebånd, en lille træblok, der er ca. 2,5-3,5 cm tyk, og en blyant.

Sav afstandsstykket til, så det har samme højde som skabet. Placer afstandsstykkets kant op ad væggen. Læg træblokken fladt op ad væggen med blyanten imod den. Pres begge dele ind mod væggen, og træk dem ned langs afstandsstykket. Nu har du tegnet væggens form på afstandsstykket. Sav langs den linje, du har tegnet.

Placer den udsavede kant på afstandsstykket langs væggen (den burde passe perfekt). Marker skabets øverste og nederste kant på afstandsstykket. Tegn en lige linje fra disse punkter, og sav til.



For at sikre, at afstandsstykket bli'r på plads, skal du først fastgøre en støtteliste til væggen. Bor huller i skabet til de skruer, der skal holde skab og afstandsstykke sammen. Sæt afstandsstykket på plads. Sæt skruer i de huller, du har boret. Når alle afstandsstykkerne er på plads, skal du tætte kanterne med silikone, så de bli'r lufttætte.

Hvis du skal montere et højskab, skal du ikke lave de endelige tilpasninger eller stramme skruerne helt, før du har monteret alle de andre skabe.

GODT AT VIDE

Hvis du skal installere en køkken-ø, skal den være sikret til gulvet med enten METOD støttebeslag eller ved at bygge en fast sokkel.




Installer bordplade, vask, belysning eller hvidevarer


Når skabsstellene er på plads, er det tid til at installere bordplade, vask, belysning og hvidevarer. Kontroller, at bordpladen har den rigtige størrelse, før du monterer den. Det er også nu, du skal klargøre bordpladen til en vask eller kogeplade.

Bemærk!


Følg altid samvejledningen omhyggeligt. Når bordpladen er monteret, er du klar til at tilslutte vand, gas, belysning og hvidevarer. Alle tilslutninger til vand, gas og el skal laves af autoriserede håndværkere i henhold til gældende lokale sikkerhedsforskrifter.




Alle elinstallationer skal laves af en autoriseret elektriker.




Installer belysning. Når du borer huller, er det en god idé at lægge et stykke træ mod emnet, når boret går igennem overfladen, for at undgå, at hullet bli'r flosset i kanten.




Mål bordpladen en ekstra gang. Hvis du har en færdiglavet bordplade, er det nu, du skal save den til. For at undgå, at kanten flosser, skal bordpladens underside vende opad, når du saver med en rundsav eller stiksav, mens oversiden skal vende opad, når du saver med en håndsav.




Brug en rundsav og skruetvinger til at fastgøre en lineal på din færdiglavede bordplade, når du saver den til. Det er også en god idé at bruge et par savbukke. Få evt. en anden person til at holde det stykke, der skal saves af, for at undgå, at kanten flosser.




Læg bordpladen på plads, og marker vaskens placering. Marker underskabets placering på bordpladens underside. Det gør det nemmere at placere vasken korrekt. Vend bordpladen, og marker vaskens omrids på malertape. Se den medfølgende samlingsguide.




Brug en stiksav til at skære ud til vasken. Det er en god idé at bore et hul inden for hjørnerne af markeringen, før du saver. Det gi'r et pænere resultat.




For at undgå, at der trænger fugt ind i bordpladen, kan du komme polyuretansilikone på de tilsavede kanter.




Installer vasken i bordpladen i henhold til samvejledningen.




Monter bordpladen i henhold til samvejledningen.




Tilpas bordpladen til kogepladen på samme måde, som du gjorde til vasken. Få flere oplysninger i samlevejledningen til kogepladen.



Installer emhætten. Hvis din kogeplade er elektrisk eller induktion, kan emhætten installeres på 2 måder: Med aftræk til fri luft eller med kulfilter til recirkulation af luften. Hvis din kogeplade er til gas, kan du kun have aftræk til fri luft. De forskellige installationsmuligheder er beskrevet i installationsvejledningen, der leveres med produktet.



Sav hullet i bagpladen eller øverst i skabet. Se samlevejledningen. Af hensyn til sikkerheden og emhættens funktion skal du følge de præcise mål i den medfølgende installationsvejledning.



Køkkenø

Hvis du planlægger at montere en køkkenø, har vi støttebeslag, så du kan fastgøre køkkenøen sikkert til gulvet. Sokler skal derefter monteres udvendigt på køkkenøen. Du kan bruge METOD monteringssæt til køkkenø. Monteringssættet bruges til at forbinde skabe ryg mod ryg eller til at montere sidebeklædning på bagsiden af skabe. Kontakt dit lokale varehus, hvis du har brug for hjælp til montering.

GODT AT VIDE

Når du fastgør stellet til gulvet, skal du være opmærksom på evt. gulvvarme eller andre VVS-installationer.




Monter hylder, skuffer, låger, knopper og greb

Nu er skabsstel, bordplader og hvidevarer på plads, og du kan sætte skuffeskiner i skabene. Husk, at skinner til indvendige skuffer og almindelige skuffer monteres på forskellige måder. Når skinnerne er på plads, skal du montere skufferne, før du monterer låger og hylder.


Fuldend køkkenet med knopper, greb og indvendige opbevaringsløsninger (f.eks. trådkurve).

Bemærk!


Følg altid samlevejledningen omhyggeligt.




Monter skuffeskinerne. Begynd med de udvendige skuffer. Udvendige skuffeskiner skal fastgøres i den yderste række huller i skabet.




Når de yderste skuffeskiner er på plads, monteres de inderste skuffeskiner. De inderste skuffeskiner fastgøres i den inderste række huller i skabet.




Saml låger og skuffer.




Fastgør hængsler til lågerne.




Monter skuffer og låger i skabene, og juster skuffernes placering.



Tilpas lågernes placering i højden og bredden ved hjælp af skrueerne på hængslet.



Hvis du skal montere en sokkel, skal du gøre det nu. Følg samlevejledningen omhyggeligt.



Hvis du skal montere en ventilationsrist, skal den placeres mellem 2 stykker sokkel.

Nu er du færdig!

Tillykke med dit nye køkken!

Sådan vedligeholder du skabene

Rengør låger, skabsindretning og træoverflader med en blød, fugtig klud. Brug udelukkende rengøringsmidler, som er beregnet til disse materialer. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, alkohol, blegemidler eller slibemidler. Tør af med rent vand, og tør efter med en ren, tør klud. Sørg for at tørre evt. spild hurtigt op.


Sådan bli'r din vask ved med at skinne

Hver gang vasken har været brugt, skal den tørres af med en fugtig klud eller svamp og evt. et ikke-slibende rengøringsmiddel. Skyl vasken med vand, og tør efter med en tør klud. Brug ikke skurepulver, ståluld eller hårde genstande, der kan

ridse overfladen af rustfrit stål. Hvis overfladen er fugtig, kan den blive misfarvet, hvis jernholdige ting, f.eks. ståluld, søm eller småsten, får lov til at ligge i vasken. Misfarvningen opstår på grund af de fremmede materialer.

Slidstærke bordplader

Hold din bordplade flot ved hurtigt at tørre af med vand og et mildt rengøringsmiddel, når du har spildt. Sørg for, at bordpladerne er tørre efter brug. Bordplader af træ behandles med STOCKARYD træolie. Olie beskytter træet mod mærker, pletter og revner og forhindrer, at der trænger vand igennem overfladen.



NU ER DU FÆRDIG!

Du kan nu træde et skridt tilbage og beundre dit nye køkken – og klappe dig selv på skulderen, fordi du har sparet penge ved at samle og installere det selv! Med lidt pleje og vedligeholdelse bli'r dit nye IKEA køkken ved med at være smukt i mange år.

Du kan gøre det selv, men du behøver ikke...

Vi tilbyder mange former for service, som gi'r dig frihed til at vælge, hvor meget du vil gøre selv, og hvor meget vi skal gøre for dig.

Herunder finder du nogle af de former for service, vi kan tilbyde.



OPMÅLING

Hvis du vil være sikker på, at din tegning af rummet er så præcis som muligt, kan vi måle rummet op for dig og kontrollere alt – fra placeringen af vinduer, døre og elstik til væggenes tilstand. Vi kan også hjælpe med opmåling til din bordplade.



INDRETNINGSHJÆLP TIL KØKKEN

Få hjælp til at planlægge dit nye køkken. På IKEA.dk kan du bestille en tid hos en af vores køkkenkonsulenter i varehuset. Mål dit køkken op, og ta' målene, en tegning samt billeder af området med. Vi hjælper med inspiration og funktionelle løsninger til alt i køkkenet, heriblandt skabe, hvidevarer, bordplader og opbevaring til belysning og vaske.



IKEA SHOPPING

Med IKEA Shopping kan du indrette hele din drømmebolig nu og betale tilbage i mindre portioner. Du kan handle allerede i dag, der er intet oprettelsesgebyr.

Sådan ansøger du: Ansøg hurtigt og enkelt på [IKEA.dk/finansiering](https://ikea.dk/finansiering), hvor du også kan læse mere om IKEA Shopping. Vil du ansøge i varehuset, skal du kontakte en medarbejder i Møbeludstillingen.



LEVERING

Uanset om du handler i varehuset eller på hjemmesiden, og uanset hvor mange ting du køber, klarer vi gerne de tunge løft og leverer det hele til dit hjem eller kontor.



INDKØBSSERVICE MED LEVERING

Med vores indkøbsservice med levering skal du bare afgive din ordre. Så klarer vi resten. Vi leverer til den adresse, du ønsker, på en dag og et tidspunkt, der passer dig. Du behøver ikke engang at bære noget. Vi sætter varerne i ét rum, efter dit valg.



INSTALLATION AF KØKKEN

Du vælger, hvad du vil ha' hjælp til, og du kan være sikker på, at installationen bli'r foretaget korrekt. Vi tager også al emballagen med os til genanvendelse, når dit nye køkken er på plads.