


Ugradno nadgradna rasveta



Dobra, funkcionalna rasveta

Rasveta je važna u svim kuhinjama, zbog bezbednosti i izgleda. Dobro, ujednačeno osvetljenje iznad tvoje radne ploče čini kuvanje i ostale kuhinjske aktivnosti bezbednijim, lakšim i zabavnijim. Mali reflektori i rasveta za elemente i fioke ne pomažu ti samo da pronađeš šta ti je potrebno već tvojoj kuhinji dodaju i dekorativnu komponentu.

Kuhinjska rasveta umrežena s IKEA pametnom rasvetom

U robnoj kući IKEA imamo četiri serije ugradne kuhinjske rasvete: MITTLED, STRÖMLINJE, IRSTA i SKYDRAG. MITTLED serija pokriva tri funkcije: rasvetu za radnu ploču, rasvetu za fioke i male reflektore za radne ploče. STRÖMLINJE serija ima tanak dizajn i lako se ugrađuje. IRSTA serija je moderna i veoma tanka LED rasveta koja pokriva celokupnu donju stranu zidnog kuhinjskog elementa čime ti pruža ujednačenu svetlost preko cele radne ploče. Koristi TRÅDFRI bežični dimer da podesiš intenzitet svetlosti i kreiraš atmosferu za svaku priliku. Uz TRÅDFRI mrežni prolaz možeš da kontrolišeš kuhinjsku rasvetu pomoću IKEA Home smart aplikacije na različite načine, zajedno s ostalom pametnom rasvetom u svom domu.

Sadržaj

Kako planirati.....	3
----------------------------	----------

Kako postaviti

MITTLED rasveta za radnu ploču.....	4
STRÖMLINJE rasveta za radnu ploču.....	5
IRSTA rasveta za radnu ploču	6
SKYDRAG LED traka za rasvetu radne ploče	7
Reflektori i rasveta za elemente.....	8
Rasveta za fioke.....	9
Kako izabrati odgovarajući LED konektor	10

Svi proizvodi i cene	11
-----------------------------------	-----------

Usluge	12
---------------------	-----------


Kako planirati

Planiraš ili poboljšavaš svoju kuhinju?

Nijedna kuhinja nije kompletna bez dobre, funkcionalne rasvete. Zato je, kada već planiraš i kupuješ svoju kuhinju, dobra ideja da u planiranje uključiš i rasvetu. Tako ćeš je lakše ugraditi i uštedeti sebi mnogo vremena i truda. A šta ako želiš samo da poboljšaš rasvetu u svojoj trenutnoj kuhinji? Ne brini, i za to imamo rešenje. Ne zaboravi da su sve kuhinje različite - planiraj prema sopstvenim potrebama!

Počni s odlukom gde želiš rasvetu u svojoj kuhinji. Potom odluči koja rasveta najbolje odgovara tebi i tvojoj kuhinji. Počni izborom omiljene rasvete za radnu ploču, zatim dodaj male reflektore, rasvetu za elemente i fioke.


Pogledaj našu ponudu ispod:



Rasveta za radnu ploču

U robnoj kući IKEA imamo četiri serije ugradne rasvete – MITTLED, STRÖMLINJE, IRSTA i SKYDRAG. Sve ti pružaju radno osvetljenje, osvetljenje prema raspoloženju, a sva svetla možeš prigušiti. Takođe štediš i energiju, jer ove serije koriste LED sijalice, koje troše 85% manje električne energije i traju do 20 puta duže od obične inkandescentne sijalice.


Upotrebi: MITTLED, STRÖMLINJE, IRSTA i SKYDRAG.



Mali reflektori i rasveta za elemente

Mali reflektori su dekorativan i funkcionalan izbor za zidne elemente sa staklenim vratima. Olakšavaju ti pogled na ono što je unutar elemenata istovremeno osvetljujući kuhinju. Rasvetu za elemente ćeš lako odabrati jer dolazi u različitim verzijama kako bi se uklapala i s modernim i s tradicionalnim stilom.

Upotrebi: MITTLED, URSHULT, LINDSHULT.



Rasveta za fioke

MITTLED rasveta za fioke se uključuje i isključuje kako otvaraš i zatvaraš fioke. Nema više igranja žmurke s kuhinjskim priborom!

Upotrebi: MITTLED.


MITTLED rasveta za radnu ploču

Kako postaviti


MITTLED rasvetu za radnu ploču lako ćeš montirati samostalno. Pogledaj listu ispod za sve delove i dodatke koji su ti potrebni.

- Počni odabirom broja MITTLED traka za rasvetu koje su ti potrebne.
- Dodaj odgovarajući TRÅDFRI LED konektor: 10 W ili 30 W. Pogledaj stranu 10 za više informacija o konektorima.
- Upotrebi VÅGDAL priključni kabl da povežeš MITTLED rasvetu za radnu ploču sa TRÅDFRI LED konektorom.
- Dodaj TRÅDFRI mrežni prolaz da na različite načine kontrolišeš TRÅDFRI umreženu rasvetu iz IKEA Home smart aplikacije zajedno s ostalom TRÅDFRI rasvetom u domu.
- Uz pomoć priključnog kabla, jednom instalacijom možeš povezati do 10 TRÅDFRI LED konektora.
- Dodaj FÖRNIMMA strujni kabl. Ovaj kabl se povezuje sa utičnicom za struju i potreban je za bežično kontrolisanje rasvete pomoću TRÅDFRI bežičnog dimera.
- Dodaj TRÅDFRI bežični dimer da prigušiš svoju rasvetu. Upari TRÅDFRI bežični dimer s TRÅDFRI konektorima i cela kombinacija će se prigušiti istovremeno.
- Ako želiš, sistem možeš upotpuniti drugim proizvodima, kao što su MITTLED mali reflektori, MITTLED rasveta za fioke.


Osnovni delovi



MITTLED LED rasveta za radnu ploču
Dužina: 40, 60 i 80 cm.
Boja: bela i boja aluminijuma.




TRÅDFRI LED konektor
Snaga: 10 W/30 W.



VÅGDAL priključni kabl
Dužina: 3.5 m




TRÅDFRI bežični dimer
Boja: bela.




FÖRNIMMA strujni kabl
Dužina: 3.5 m

Dodaci za ugradnju



TRÅDFRI mrežni prolaz

Kombinacija



Naziv proizvoda

Količina

MITTLED LED rasveta za radnu ploču 80 cm (7.5 W)	1 kom.
MITTLED LED rasveta za radnu ploču 40 cm (4.0 W)	1 kom.
MITTLED LED rasveta za radnu ploču 60 cm (5.5 W)	1 kom.
TRÅDFRI LED konektor 30 W	1 kom.
VÅGDAL priključni kabl	2 kom.
TRÅDFRI bežični dimer	1 kom.
FÖRNIMMA strujni kabl	1 kom.

Ako želiš da saznaš potrošnju energije (W) za svaki proizvod, pogledaj Sve delove i cene na strani 11.

STRÖMLINJE rasveta za radnu ploču

Kako postaviti

STRÖMLINJE LED rasvetu za radnu ploču lako ćeš montirati samostalno. Pošto se jedinice direktno povezuju jedna s drugom pomoću 2 male spona, biće manje kablova o kojima treba da vodiš računa.


- Kada počneš da praviš svoj sistem, najpre moraš uzeti u obzir širinu elemenata. Na primer, za elemente širine 80 cm, trebaće ti 2 jedinice, obe širine 40 cm.
- Dodaj odgovarajući TRÅDFRI LED konektor: 10 W ili 30 W. Pogledaj stranu 10 za više informacija o konektorima.
- Dodaj TRÅDFRI mrežni prolaz da na različite načine kontrolišeš TRÅDFRI umreženu rasvetu iz IKEA Home smart aplikacije, zajedno sa ostalom TRÅDFRI rasvetom u domu.

- Uz pomoć priključnog kabla, jednom instalacijom možeš povezati do 10 TRÅDFRI LED konektora.
- Dodaj strujni kabl.
- Dodaj TRÅDFRI bežični dimer da prigušiš svoju rasvetu. Upari daljinski s jednim ili više konektora i cela kombinacija će se prigušiti istovremeno.
- Ako želiš, sistem možeš upotpuniti drugim proizvodima, kao što su mali reflektori, rasveta za fioku ili elemente.

Osnovni delovi



STRÖMLINJE LED rasveta za radnu ploču
Dužina: 20, 40 i 60 cm
Boja: bela



TRÅDFRI LED konektor
Snaga: 10 W/30 W.




FÖRNIMMA strujni kabl
Dužina: 3.5 m




TRÅDFRI bežični dimer
Boja: bela.

Dodaci za ugradnju




FÖRNIMMA priključni kabl
Dužina: 0.7 m ili 2 m.



TRÅDFRI mrežni prolaz

Kombinacija



Naziv proizvoda

Količina

STRÖMLINJE LED rasveta za radnu ploču 60 cm (8 W)	1 kom.
STRÖMLINJE LED rasveta za radnu ploču 40 cm (5 W)	3 kom.
TRÅDFRI LED konektor 30 W	1 kom.
FÖRNIMMA strujni kabl	1 kom.
TRÅDFRI bežični dimer	1 kom.

Ako želiš da saznaš potrošnju energije (W) za svaki proizvod, pogledaj Sve delove i cene na strani 00.

IRSTA rasveta za radnu ploču


Kako postaviti

- Počni odabirom broja IRSTA LED rasvete radne ploče koja ti je potrebna. Pošto ona pokriva celu donju površinu zidnih elemenata, možeš da biraš na osnovu dimenzija elemenata. Ne može biti lakše!
- Dodaj odgovarajući TRÅDFRI LED konektor: 10 W ili 30 W. Za više informacija o konektorima, vidi stranu 10.
- Dodaj TRÅDFRI mrežni prolaz da na različite načine kontrolišiš TRÅDFRI umreženu rasvetu iz IKEA Home smart aplikacije zajedno s ostalom TRÅDFRI rasvetom u domu.
- Uz pomoć priključnog kabla, jednom instalacijom možeš povezati do 10 TRÅDFRI LED konektora.
- Dodaj strujni kabl.
- Dodaj TRÅDFRI bežični dimer da prigušiš svoju rasvetu. Upari daljinski s jednim ili više konektora i cela kombinacija će se prigušiti istovremeno.
- Ako želiš, sistem možeš upotpuniti drugim proizvodima, kao što su mali reflektori, rasveta za fioke ili elemente.


Osnovni delovi



IRSTA LED rasveta za radnu ploču
Dužina: 40, 60 i 80 cm.
Boja: opal bela, ukrasna traka od aluminijuma



TRÅDFRI LED konektor
Snaga: 10 W/30 W.



FÖRNIMMA strujni kabl
Dužina: 3.5 m




TRÅDFRI bežični dimer
Boja: bela.

Dodaci za ugradnju




FÖRNIMMA priključni kabl
Dužina: 0.7 m ili 2 m.



TRÅDFRI mrežni prolaz

Kombinacija



Naziv proizvoda

Količina

IRSTA LED rasveta za radnu ploču 80 cm (8.5 W)	1 kom.
IRSTA LED rasveta za radnu ploču 40 cm (4.5 W)	1 kom.
IRSTA LED rasveta za radnu ploču 60 cm (7 W)	1 kom.
TRÅDFRI LED konektor 30 W	1 kom.
FÖRNIMMA strujni kabl	1 kom.
TRÅDFRI bežični dimer	1 kom.

Ako želiš da saznaš potrošnju energije (W) za svaki proizvod, pogledaj Sve delove i cene na strani 00.

SKYDRAG rasveta za radnu ploču


Kako postaviti

SKYDRAG rasvetu za radnu ploču lako ćeš montirati samostalno.


- Kada počneš da praviš svoj sistem, najpre moraš uzeti u obzir širinu elemenata. Na primer, za element širine 80 cm, trebaće ti i SKYDRAG traka za rasvetu od 80 cm.
- Izaberi broj SKYDRAG traka za rasvetu koji ti je potreban.
- Dodaj odgovarajući TRÅDFRI LED konektor: 10 W ili 30 W. Pogledaj stranu 10 za više informacija o konektorima.
- Dodaj TRÅDFRI mrežni prolaz da na različite načine kontroliš TRÅDFRI umreženu rasvetu iz IKEA Home smart aplikacije, zajedno sa ostalom TRÅDFRI rasvetom u domu.

- Uz pomoć priključnog kabla, jednom instalacijom možeš povezati do 10 TRÅDFRI LED konektora.
- Dodaj strujni kabl.
- Dodaj TRÅDFRI bežični dimer da prigušiš rasvetu. Upari daljinski s jednim ili više konektora i cela kombinacija će se prigušiti istovremeno.


Osnovni delovi



SKYDRAG LED rasveta za radnu ploču
Dužina: 40, 60 i 80 cm.
Boja: bela i boja antracita



TRÅDFRI LED konektor
Snaga: 10 W/30 W.




FÖRNIMMA strujni kabl
Dužina: 3.5 m




TRÅDFRI bežični dimer
Boja: bela.

Dodaci za ugradnju




FÖRNIMMA priključni kabl
Dužina: 0.7 m ili 2 m.



TRÅDFRI mrežni prolaz

Kombinacija



Naziv proizvoda	Količina
SKYDRAG LED rasveta za radnu ploču 80 cm (7.7 W)	1 kom.
SKYDRAG LED rasveta za radnu ploču 40 cm (3.6 W)	1 kom.
SKYDRAG LED rasveta za radnu ploču 60 cm (5.6 W)	1 kom.
TRÅDFRI bežični dimer	1 kom.
TRÅDFRI LED konektor 30W	1 kom.
FÖRNIMMA strujni kabl	1 kom.


Ako želiš da saznaš potrošnju energije (W) za svaki proizvod, pogledaj Sve delove i cene na strani 00.

Mali reflektori i rasveta za elemente

Kako postaviti


- Počni odabirom svih delova koji su ti potrebni.
- Dodaj odgovarajući TRÅDFRI LED konektor: 10 W ili 30 W. Pogledaj stranu 10 za više informacija o konektorima.
- Dodaj TRÅDFRI mrežni prolaz da na različite načine kontrolišiš TRÅDFRI umreženu rasvetu iz IKEA Home smart aplikacije zajedno s ostalom TRÅDFRI rasvetom u domu.
- Uz pomoć priključnog kabla, jednom instalacijom možeš povezati do 10 TRÅDFRI LED konektora.
- Dodaj strujni kabl.
- Dodaj TRÅDFRI bežični dimer da prigušiš svoju rasvetu. Upari daljinski s jednim ili više konektora i cela kombinacija će se prigušiti istovremeno.

Osnovni delovi



MITTLED LED mali reflektori ili LED rasveta za elemente*
Prečnik, okrugli mali reflektor: 8.3 cm.
Boja: bela, aluminijum i crna.

* Takođe možeš da koristiš URSHULT i LINDSHULT. Za dimenzije, pogledaj Sve delove i cene na strani 10.



TRÅDFRI LED konektor
Snaga: 10 W/30 W.




FÖRNIMMA strujni kabl
Dužina: 3.5 m.



TRÅDFRI bežični dimer
Boja: bela.

Dodaci za ugradnju



TRÅDFRI mrežni prolaz



Kako povezati MITTLED male reflektore sa ostalom integrisanom rasvetom

Sa MITTLED, SKYDRAG i IRSTA:

Treba da dodaš TRÅDFRI LED konektor i strujni kabl. Dodaj priključni kabl ako koristiš više od jednog konektora.

Sa STRÖMLINJE:

Treba da dodaš TRÅDFRI LED konektor i strujni kabl. Pošto su jedinice direktno spojene, imaćeš manje posla oko sređivanja kablova.



Ako želiš da saznaš potrošnju energije (W) za svaki proizvod, pogledaj Sve delove i cene na strani 11.

Rasveta za fioku


Kako postaviti

- Počni odabirom svih delova koji su ti potrebni.
- Dodaj ANSLUTA LED konektor s kablom od 19 W.
- Na LED konektor možeš povezati do 6 jedinica, sve dok njihova ukupna snaga ne prelazi 19 W.
- Traka za rasvetu ima senzor za kretanje, tako da se svetlo automatski isključuje i uključuje kada otvaraš i zatvaraš fioku.

Osnovni delovi




MITTLED LED traka za rasvetu za fioke
Dužina: 36, 56 i 76 cm.
Savršena za tvoje METHOD elemente sa fiokama od 40, 60 ili 80 cm.




ANSLUTA LED konektor s kablom
Snaga: 19 W.

Kako povezati

Kupi zaseban ANSLUTA 19 W LED konektor za rasvetu fioke.
Tako ćeš sve lakše ugraditi.



Kako izabrati LED konektor



Ako želiš da povežeš svoju kuhinjsku rasvetu na IKEA Home smart mrežu

Postoje 2 TRÅDFRI LED konektora. Odaberi u zavisnosti od broja jedinica koje želiš da povežeš. Na LED konektor od 10 W možeš da povežeš do 3 jedinice, sve dok ukupna vataža ne prelazi 10 W. LED konektor od 30 W može da podrži maksimalno 9 jedinica, maksimalne vataže 30 W. Priključnim kablom možeš da povežeš do 10 konektora. Lampice koje trepću pokazuju ti da je maksimalna vataža LED konektora prekoračena. Ako želiš da koristiš više od jednog LED konektora, postaraj se da svaki LED konektor sinhronizuješ s TRÅDFRI daljinskim upravljačem

ili TRÅDFRI bežičnim dimerom, tako da celu kombinaciju možeš prigušiti istovremeno. Učini svoju kuhinjsku rasvetu pametnom dodavanjem TRÅDFRI mrežnog prolaza. Pomoću mrežnog prolaza, možeš da kontolišeš svetla pomoću IKEA Home smart aplikacije i da kreiraš atmosferu zajedno s ostalom TRÅDFRI rasvetom. Takođe ćeš moći da kontrolišeš rasvetu preko svog glasovnog asistenta (na primer, Amazon Alexa, Apple HomeKit, ili Google Home).

Svi delovi i cene



MITTLED LED rasveta za radnu ploču.

40 cm. 4.0 W

Bela	403.535.37	3.500 RSD
------	------------	------------------

60 cm. 5.5 W

Bela	803.596.17	4.000 RSD
------	------------	------------------

80 cm. 7.5 W

Bela	503.596.33	4.500 RSD
------	------------	------------------



STRÖMLINJE LED rasveta za radnu ploču, 40 cm. IKEA. Model L1604 STRÖMLINJE. 5 W. *

Bela	803.430.42	5.000 RSD
------	------------	------------------



STRÖMLINJE LED rasveta za radnu ploču, 60 cm. IKEA. Model L1605 STRÖMLINJE. 8 W. *

Bela	003.430.41	7.500 RSD
------	------------	------------------



IRSTA LED rasveta za radnu ploču 40 cm. IKEA. Model L1714 IRSTA. 4.5 W. *

Opal bela	104.069.43	4.000 RSD
-----------	------------	------------------



IRSTA LED rasveta za radnu ploču 60 cm. IKEA. Model L1715 IRSTA. 7 W. *

Opal bela	204.069.47	6.000 RSD
-----------	------------	------------------



IRSTA LED rasveta za radnu ploču 80 cm. IKEA. Model L1716 IRSTA. 8.5 W. *

Opal bela	404.069.51	8.000 RSD
-----------	------------	------------------



SKYDRAG LED traka za rasvetu radne ploče 40 cm. 3.6 W.

Bela	504.395.88	1.199 RSD
------	------------	------------------

Boja antracita	904.396.28	1.199 RSD
----------------	------------	------------------



SKYDRAG LED traka za rasvetu radne ploče 60 cm. 5.6 W.

Bela	304.395.89	1.799 RSD
------	------------	------------------

Boja antracita	304.396.12	1.799 RSD
----------------	------------	------------------



SKYDRAG LED traka za rasvetu radne ploče 80 cm. 7.7 W.

Bela	104.395.90	2.500 RSD
------	------------	------------------



MITTLED LED mali reflektor 8.3 cm. IKEA. 2.2 W. *

Bela	304.353.98	1.200 RSD
------	------------	------------------

Boja aluminijuma	104.353.99	1.200 RSD
------------------	------------	------------------



MITTLED LED traka za rasvetu fioka. Bela. IKEA.

2.0 W.

36 cm	304.635.17	2.000 RSD
-------	------------	------------------

56 cm	804.635.48	2.500 RSD
-------	------------	------------------


3 W.

76 cm	204.635.65	3.000 RSD
-------	------------	------------------



LINDSHULT LED rasveta za elemente. Pruža ti fokusirano svetlo; dobra je za osvetljavanje manjih površina. IKEA. Model L1304 LINDSHULT. 2 W. *

Niklovana	102.604.36	2.499 RSD
-----------	------------	------------------




URSHULT LED rasveta za elemente. Pruža ti fokusirano svetlo; dobra je za osvetljavanje manjih površina. IKEA. Model L1305 URSHULT. 2 W. *

Niklovana	302.604.02	2.499 RSD
-----------	------------	------------------

Bela	502.603.97	2.499 RSD
------	------------	------------------

*Ovaj svetlosni izvor sadrži ugradne lampice energetske klase od A++ do A. Lampice se ne mogu promeniti u svetlosnom izvoru. Upotpuniti TRÅDFRI LED konektorom i FÖRNIMMA strujnim kablom, koji se prodaju zasebno.

Svi delovi i cene



TRÅDFRI LED konektor za bežično upravljanje. Siva. Možeš ga koristiti s TRÅDFRI daljinskim upravljačem i TRÅDFRI mrežnim prolazom. Uz pomoć priključnog kabla, jednom instalacijom možeš povezati do 10 TRÅDFRI LED konektora.

10 W	503.561.87	2.000 RSD
30 W	603.426.56	3.000 RSD




FÖRNIMMA priključni kabl 2 m. Možeš ga koristiti kao direktnu konekciju između TRÅDFRI LED konektora. Na primer, između dva dela zidnih elemenata, s jednim jednim priključkom za napajanje.

Bela	303.946.99	500 RSD
------	------------	----------------



TRÅDFRI bežični dimer. Svoju rasvetu možeš prigušiti bežično i lako prilagoditi svetlo onome što radiš. Baterija se dobija uz proizvod, a traje u proseku 2 godine.

Bela	004.684.32	999 RSD
------	------------	----------------




VÄGDAL priključni kabl 3.5 m. Pomoću ovog kabla možeš povezati MITTLED rasvetu za radnu ploču sa IKEA LED konektorom.

Bela	704.636.00	699 RSD
------	------------	----------------



FÖRNIMMA strujni kabl 3.5 m. Pomoću ovog kabla možeš povezati do 10 povezanih lampi – da uključiš, isključiš i prigušiš sve njih istovremeno pomoću TRÅDFRI bežičnog dimera.

Bela	504.468.81	500 RSD
------	------------	----------------




TRÅDFRI mrežni prolaz. Pomoću TRÅDFRI mrežnog prolaza i aplikacije možeš da upravljaš svakim svetlosnim izvorom zasebno, kreiraš različite scene rasvete i da upravljaš njima pomoću daljinskog upravljača ili TRÅDFRI aplikacije.

Bela	403.378.06	3.699 RSD
------	------------	------------------



FÖRNIMMA priključni kabl 0.7 m. Možeš ga koristiti kao direktnu konekciju između TRÅDFRI LED konektora. Na primer, između dva dela zidnih elemenata, s jednim jednim priključkom za napajanje.

Bela	903.947.00	350 RSD
------	------------	----------------



ANSLUTA LED konektor s kablom 19 W. Sve povezane svetlosne izvore možeš da uključiš i isključiš pomoću jednog prekidača.

Bela	804.058.41	950 RSD
------	------------	----------------

Usluge

Nudimo niz usluga kako bismo ti pomogli oko svega, od sastavljanja do isporuke proizvoda u tvoj dom. Naravno, što više samostalno uradiš, to će cena biti niža. A što više mi uradimo umesto tebe, to ćeš imati više vremena da se opustiš i odmoriš!

Usluga isporuke

Dodaj uslugu isporuke na svoj ukupan račun bez obzira na to da li kupuješ onlajn ili u lokalnoj robnoj kući. Proizvode možemo isporučiti istog ili narednog dana u okviru zone isporuke robne kuće. Mi se nećemo zaustaviti ispred tvojih vrata, već ćemo proizvode i uneti u prostoriju po tvom izboru.

Usluga sastavljanja

Sastavićemo tvoj IKEA nameštaj u tvom domu prateći uputstva za sastavljanje. Usluga sastavljanja uključuje besplatnu garanciju od godinu dana na kvalitet sastavljanja, kao i uklanjanje kompletne ambalaže na način koji ne škodi životnoj sredini.

U redu je ako se predomisliš

Proizvode možeš da vratiš u roku od 365 dana od datuma kupovine. Sačuvaj račun kako bi proces vraćanja proizvoda bio što jednostavniji. Sasvim je u redu da se predomisliš. Vрати nekorišćene proizvode u originalnom pakovanju u roku od 365 dana zajedno s dokazom o kupovini radi punog povraćaja novca.

IKEA publikacijama želimo svojim kupcima olakšati istraživanje i kupovinu IKEA proizvoda. Cene prikazane u publikaciji važe do 30. juna 2022. Iako su informacije prikazane u publikaciji, uključujući cene proizvoda, prikazane u dobroj veri i smatraju se tačnim u trenutku proizvodnje/štampe, one se mogu razlikovati od informacija prikazanih u robnoj kući IKEA i na internetskoj stranici tokom važenja publikacije zato što cene mogu biti podložne prilagođavanju tržišnim kretanjima, dostupnosti, valutnim fluktuacijama, promenama troškova sirovina, odlukama iz oblasti trgovinske politike primenjenim na određene proizvode i drugim okolnostima koje se trenutno ne mogu predvideti. IKEA je odlučna zadržati prikazane cene što je duže moguće. Cene i podatke o proizvodima uključenim u publikaciju pažljivo proveravamo, ali mogu se javiti povremene omaške kao što su netačne cene za pojedine proizvode ili štamparske greške. Neprestano ulažemo napore da bismo takve situacije otklonili i svojim kupcima pružili što bolje iskustvo i što preciznije podatke.

Za kupovinu IKEA proizvoda ili bilo kakva pitanja o cenama, molimo pogledaj cenu na etiketi u robnoj kući IKEA, kao i cene na internetskoj stranici prilikom kupovine putem interneta, jer se te cene smatraju važećim u datom trenutku iskazivanja u robnoj kući ili na internetu i one imaju prednost nad cenama navedenim u publikaciji. Cene su takođe podložne izmenama PDV. Sve promotivne cene ili vremenski ograničene ponude za IKEA proizvode nisu obuhvaćene publikacijom jer se primenjuju u ograničenom vremenskom razdoblju. Više o posebnim ponudama i cenama saznaćeš u robnoj kući IKEA ili na internetskoj stranici u vreme trajanja tih ponuda